

VAN DE RINGENDIENST AANDACHT

RICHTLIJNEN VOOR HET RINGEN VOOR KWEKVOGELS

(2010)

A 2 mm	B 2,2 mm	C 2,3 mm	D 2,4 mm	E 2,5 mm	F 2,6 mm	G 2,7 mm	H 2,9 mm
I 3,1 mm	J 3,3 mm	K 3,5 mm	L 3,8 mm	M 4,2 mm	N 4,5 mm	P 5 mm	R 5,5 mm
S 6 mm	T 6,5 mm	U 7 mm	V 8 mm	W 9 mm	Y 10 mm	Z 11 mm	XA 12 mm
XB 14 mm	XC 16 mm	XD 18 mm	XE 20 mm	XF 22 mm	XG 24 mm	XH 27 mm	XI 30 mm

Vooraf

Vanaf volgend jaar zijn er meer ringmaten beschikbaar. Dit houdt onder meer in dat bepaalde 'letters' ook veranderen. Een voorbeeld: een kleurkanarie wordt geringd met een diameter van 2,9 mm. Dat blijft behouden. Wat wel voor 2010 zal veranderen is het feit dat diezelfde kanariering niet meer de letter E zal dragen maar wel H. Een ring voor een zebra-vink blijft een ring met een diameter van 2,70 mm maar vanaf volgend jaar draagt die ring de letter G in plaats van D. Een ring voor een barrabandparkiet blijft de diameter 6,00 mm behouden maar de letter verandert van P naar S.

Hierna volgt de lijst van de ringmaten van de vogelsoorten waarvoor ze geschikt zijn. Gelieve er echter rekening mee te houden dat een vogel enkel als 'eigenkweek' kan worden beschouwd wanneer de ring zo vervaardigd is dat de binnendiameter noch langs fysieke, noch langs chemische weg kan worden verwijderd of veranderd. De ring moet daarenboven cilindervormig zijn en de beide openingen ervan moeten dezelfde diameter hebben. De diameter van de ring moet aangepast zijn aan de vogelsoort zodat de ring niet aan de poot van volwassen exemplaren van die soort kan worden bevestigd zonder de poot te kwetsen. Voor vogels die kleiner zijn dan normaal dient de liefhebberkweker bij het ringen zijn verantwoordelijkheid te nemen.

Kanaries

H = 2,90 mm. Alle kleur- en zangkanaries.

Postuurkanaries

E = 2,50 mm. Raza Espanola.

G = 2,70 mm. Fife fancy. Japan hosō.

H = 2,90 mm. Belgische bult. Duitse kuif. Gloster consort en corona. Fiorentino. Gibber Italicus. Giboso. Lizard. London

Fancy. Munchener. Noord-Hollandse Frisé. Zuid-Hollandse Frisé. Scotch Fancy. Zwitserse Frisé.

I = 3,10 mm. Berner. Yorkshire. Border. Crest. Crestbred. Norwich.

J = 3,30 mm. Milanese Frisé. Padovan. Parijse Frisé.

Exoten

A = 2,00 mm. Angola blauwfazant. Bicheno astrilde. Blauwfazant. Blauwgrijs roodstaartje. Brilvogel. Cubavink. Ekstertje. Elfenastrilde. Geschilderde astrilde. Goudbuikje. Groene astrilde. Napoleonnetje. Nonastrilde. Oranjekaakje. St.-Helena-fazant. Tijgervink. Vuurvink. Wijnrode astrilde. Zonastrilde. Zwartbuikvuurvink.

C = 2,30 mm. Baardman. Bergbronzeman. Bruine bronzeman. Binzenastrilde. Bruinborstrietvink. Blauwe suikervogel. Ceres. Dennensijs. Doornastrilde. Druppelastrilden. Edelzanger (citroenborst, kleine en geelstuit). Geelpoot suikervogel. Gordelgrasvink. Granaatastrilde. Kapoetsensijs. Meesgoudvink (klein). Mozambique (klein). Konings- en paradijswida. Kwartelastrilde. Loodbek. Maskeramadine. Alle Pytilia's (aurora, melba, roodmasker, wiener en streepjesastrilde). Muskaatvink. Parelhalsamadine. Patrijsastrilde. Teugelastrilde. Staalvink. Spitsstaart. Tibetsijs. Zilverbek.

E = 2,50 mm. Alariovink. Bandvink. Nonnen: bleekkop, grijskop, witkop en driekleurennon. Gouldamadine. Indische nonpareil. Kleine rotsmus. Kleine maskergoudvink. Safranvink. Roodkoppapegaaiaam. Rode kroonvink. Japanse meeuw. Sijs: zwarte, zwartkop- en baardsijs.

G = 2,70 mm. Boliviaanse kuifkardinaal. Diamantvink. Exotische groenvinken (Chinese, zwartkop en Himalaya). Driekleurenpapam. Geelbuikcini. Meesgoudvink (groot). Goudmus. Indigovink. Kaapse geelbuikgors. Kaapse kanarie. Lazulivink. Mexicaanse nonpareil. Regenboogvink. Reuzenekster. Roodkopamadine. Roodsnavel woestijnvink. Kleine safranvink. Zebra-vink.

H = 2,90 mm. Dikbek- en zwavelgele dikbekcini. Kleine diucavink. Mexicaanse roodmus. Nepalgoudvink. Pallas rosévink. Rode & vale woestijnvink. Tangara: druppel, veelkleuren en paradijstangara.

I = 3,10 mm. Mus: grijskop, Kaapse en grote bruine mus. Grote saffraanvink. Japanse nachtegaal. Wever: Kaapse. Textor. Napoleon en kleine textorwever. Roodstaarten. Zilveroornachtegaal. Zwartkoptimalia.

J = 3,30 mm. Blauwgrijze tangara. Blauwvleugelbladvogel. Cederpestvogel. Chili bergvink. Diucavink (groot). Grote roodmus. Kalabuulbuul. Mantelkardinaal. Mexicaanse appelvink. Padda. Vinksnavelbuulbuul.

K = 3,50 mm. Chinese & Japanse appelvink. Chinese wielewaal. Dominicanerwida. Bladvogel: goudvoorhoofd, Hardwick en grote groene bladvogel. Kardinaal: groene, rode, roodkop- & roodkuifkuifkardinaal. Gekraagde kernbijter. Omeinachtegaal.

L = 3,80 mm. Japanse pestvogel. Gekraagde & witvleugel kernbijter. Amethist glansspreeuw. Levaillant's baardvogel. Schamalijsster.

M = 4,20 mm. Aziatische glansspreeuw. Blauwkop rotslijster. Spreeuwen: bruine koespreeuw, grijskop, geelkop, grijze, mandarijn & pagodaspreeuw.

N = 4,50 mm. Spreeuwen: bruine, oever- & goudkuifmaina, driekleur, groene, langstaart, purperglans, pracht en veelkleuren glansspreeuw. Grijskaplijster.

R = 5,50 mm. Balispreeuw. Herder- & kuifmaina.

S = 6,00 mm. Blauwe & groene kitta. Blauwvleugelekster. Gaailijster. Kleine beo.

V = 8,00 mm. Middelgrote beo.

W = 9,00 mm. Sumatra (grote) beo.

Parkieten

L = 3,8 mm. Alle sperlingen behalve geelmasker (*Xanthops*). Alle hangparkietjen. Cana. Lillianae. Citroenparkiet en ondersoorten. Aymaraparkiet. Wilhelmina's lori. Alle *Neophema*'s (Bourke, Turquoise, Elegant, Splendid, enz.).

M = 4,20 mm. Geelmasker sperling (*Xanthops*). *Agapornis fischeri*. *Agapornis personatus*. *Agapornis nigrigenis*. *Agapornis pullaria*. Lories: roodkeel, Nieuw-Caledonische, meeks, veelstrepenlori, palmboom, roodflank, zwartstuithoning, roodkin, roodvoorhoofd, Buru blauwvoorhoofdlori, purperkop en dwerg. Oranjeborst dwergpapegaai.

N = 4,5 mm. *Agapornis taranta*. Catherinaparkiet. Geelvoorhoofd kakariki. Swiftparkiet. Grasparkiet. Smaragdlori. Dubbeloog dwergpapegaai. Arfaksberglori. Halsbandlori (*Phigys*). Stanleyparkiet. Alle *Psephotus* (roodrug, veelkleur, blue-bonnet, enz.). El-oroparkiet. Trinidad dwergpapegaai (Batavica). Violtjeslori. Alle lori's van genus *Vini*.

P = 5 mm. *Agapornis roseicollis*. Roestvoorhoofdparkiet. Andesparkiet.

R = 5,5 mm. Goudvoorhoofdparkiet. Cactusparkiet. Petz's parkiet. Aztekenparkiet. Alle bruinborstparkieten (genus *Pertinax*). Alle *Brotogeris* (kobaltvleugel, geelvleugel, kanarievleugel, Tovi, Tui, enz.). Josephine's lori. Margarethalori. Roodvoorhoofd kakariki. Groene kakariki. Muskuslori. Musschenbroeklori. Valkparkiet. Bleekkoprosella. Rosella + Tasmaanse. Browns rosella. Spatelstaartpapegaai. Smaragdhalsbandparkiet. Pruimkopparkiet. Grijskopedelparkiet. Rozekopparkiet. Alle parkieten uit het genus *Pyrrhura* behalve blauwkeelroodoor (*Cruentata*). Alle dwergpapegaaien uit het genus *Touit* behalve Trinidad (Batavica). Schubbenlori. Geelkoplori. Geelgroenlori. Meyerslori. Weber's lori. Iris lori. Johnstone's lori. Bonte lori.

S = 6 mm. Kleine Australische koningsparkiet. Kleine (Nieuw-Guinea) roodvleugelparkiet. Grote goudvoorhoofdparkiet. Goudkroonparkiet. Cubaparkiet. Finsch' parkiet. Jendayaparkiet. Roodkeelparkiet. Zonparkiet. Bruinkop weddelsparkiet. Barnardparkiet. Cloncurryparkiet. Port-Lincolnparkiet. Papoea honingpapagaai. Stella's honingpapegaai. Alle kleine Vasapapegaaien uit het genus *Nigra*. Ceram blauwwanglori. Violetneklori. Hoornparkiet. Alle *Geoffroyus*. Nachtparkiet. Witneklori. Geelkeelbandlori. Purperkaplori. Purperbuiklori. Muisparkiet. Adelaide rosella. Geelbuikrosella. Pennantrosella. Strogele rosella. Goudmantel prachtrosella. Prinses van Walesparkiet. Barrabandparkiet. Bergparkiet. Witruglori. Baardparkiet. Malabarparkiet. Langstaartedelparkiet. Desmarest dwergpapegaai. Edwards dwergpapegaai. Salvadoris dwergpapegaai. Blauwstuitpapegaai (klein). Roodkapparkiet. Blauwkeel-roodoorparkiet. Regenbooglori + ondersoorten. Ornaatlori. Ponapélori. Blauwbuik papegaai.

T = 6,5 mm. Alle halsbandparkieten (*Krameri*). Twenty-eightparkiet. Mauritiusparkiet.

U = 7,0 mm. Ambonkoningsparkiet. Groenvleugel koningsparkiet. Kleine witvoorhoofd amazone. Roodvleugelparkiet. Timor & Wetar roodvleugelparkiet. Blauwkopparkiet. Haïtiparkiet. Gyaquilparkiet. Witoogparkiet. Wagler's of roodvoorhoofdparkiet. Zwarte lori. Fluweellori. Kardinaallori. Duivenbodelori. Groen- en geelstrepenlori. Kraagpapegaai. Smaragdparkiet. Langsnavelparkiet. Rode lori. Rood- en blauwdiademlori. Blauwstrepensori. Kortstaartpapegaai. Kaalkoppapegaai. Kleine amazone papegaai uit het genus *Hapalopsittaca*.

Hochlandsparkiet. Molukkenlori. Zwartkaplori. Nandayaparkiet. Alle Caique (genus *Pionites*). Alle papegaaien van het genus *Pionopsitta*. Viooltjespapegaai. Zwartoorpapegaai. Witkappapegaai. Niam-niampapegaai. Bruinkoppapegaai. Meyerspapegaai. Rüppell's papegaai. Roodbuikpapegaai. Senegalpapegaai. Pompadourparkiet. Derbyanparkiet. Siumat blauwstuit papegaai. Grote blauwstuitpapegaai.

V = 8 mm. Jamaïcaanse amazone. Witvoorhoofdamazone (groot). Geelnekara. Blauwkopara. Roodrugara. Dwergara (*Ara nobilis*). Vasapapegaai (genus *Vasa*). Patagonische parkieten. Bronsvleugelpapegaai. Maximiliaan papegaai. Witkoppapegaai. Koraalsnavelpapegaai (genus *Pionus sordida*). Rozekoppapegaai Blyth's parkiet. Grote Alexander parkieten.

W = 9 mm. Geelsnavelamazone. Tucuman amazone. Hispaniolaanse amazone. Geelteugelamazone. Geelmaskeramazone. Roodbuikara. Lafresnaye's ara. Bruinvoorhoofdara. Goudparkiet. Ducorpskaketoe. Grondparkiet. Geelmaskerpapegaai. Kongopapegaai. Kaapse papegaai.

Y = 10 mm. Oranjevleugelamazone. Geelwangamazone. Dufresne's amazone. Bodinus- en blauwbaardamazone. Lilakamazone. Cuba amazone en ondersoorten. Prachtamazone. Wijnborstamazone. Groenwangamazone. Puerto-Rico amazone. Goffini kaketoe. Roodbuikkaketoe. Leadbeaters kaketoe. Naaktoogkaketoe. Kleine geelkuifkaketoe (*Sulphurea*). Helmkaketoe. Spix's ara. Rose-kuif kaketoe.

Z = 11 mm. Blauwvoorhoofd- en blauwkopamazone. Roodstaartamazone. Geelkroonamazone en ondersoorten. Roodvoorhoofdara. Abbots geelkuifkaketoe. Oranje-kuifkaketoe. Naaktoogkaketoe. Langsnavelkaketoe. Fijnsnavelkaketoe. Edelpapegaai (*Eclectus roratus*). Geeloorparkiet. Grijs roodstaartpapegaai. Blauwschedel edelpapegaai. Edelpapegaai (*Sumatranus*).

XA = 12 mm. Guilding's amazone. Keizersamazone. St Lucië eilandamazone. Zeegroene ara. Lear's ara. Kleine soldatenara. Witkuifkaketoe. Grote geelkuifkaketoe (*Galerita*). Blauwoogkaketoe. Bruinkopkaketoe. Kaka. Kea. Adelaarspapegaai (*Pachyrhyncha*). Zwartvoorhoofd edelpapegaai. Adelaarspapegaai- en kastanje voorhoofdparkiet (*Megalorynchus*). Diksnavelpapegaaien.

XB = 14 mm. Hyacintara. Grote soldatenara. Blauwgele ara. Blauwkeelara. Groenvleugelara. Scharlakenara. Molukkenkaketoe. Zwarte kaketoes. Zwarte roodstaart kaketoes. Alle palmkaketoes.

XD = 18 mm. Kakapo.

Duif- en hoenderachtigen

K = 3,50 mm. Duif: diamant, Peru, Picui, mus- en schubbenduif. Chinese dwergkwartel.

M = 4,20. Vredes- & zebraduif. Coromandel- & harlekijnkwartel.

N = 4,50 mm. Birmatortel. Europese kwartel.

R = 5,50 mm. Groenvleugel, Carolina- & kleine koekoeksduif. Japanse, Virginische boom- & Californische kuifkwartel.

S = 6,00 mm. Europese & Turkse tortel. Parelhals, lachduif + mutaties. Dolksteekduif.

U = 7,00 mm. Bronsvleugel- & houtduif. Celebeskwartel. Postduiven: kroppers, tuimelaars, hoogvliegers. Inlandse patrijs. Rotsduif. Laurierduif. Holenduif. Roul-roul. Trocazduif.

W = 9 mm. Chukar, rode- & Barbarijse patrijs. Halsband frankolijn. Ronsenaar.

Y = 10 mm. Auerhoen. Pauw- & goudfazant. Parelhoen.

XA = 12 mm. Konings, Lady Amherst- & mikadofazant. Bankivahoen.

XB = 14 mm. Argusfazant. Oorfazant. Swinhoefazant. Tragopan. Zilverfazant.

Europese vogels

De Europese vogels en hun ondersoorten zijn in België, zelfs deze die niet in Europa voorkomen, onderhevig aan de wetgeving van het Vlaamse, het Brusselse of het Waalse Gewest.

SOORT	RINGMAAT
Appelvink	J = 3,30 mm
Geelgors	H = 2,90 mm
Groenvink	I = 3,10 mm
Keep	G = 2,70 mm
Kleine distelvink	E = 2,50 mm
Kruisbek	J = 3,30 mm
Kneuter	E = 2,50 mm
Rietgors	G = 2,70 mm
Sijs	C = 2,30 mm
Bruinkopgors	H = 2,90 mm
Grote kruisbek	K = 3,50 mm
Huisbus	I = 3,10 mm
Merel	N = 4,50 mm
Roek	U = 7,00 mm
Rotsmus	I = 3,10 mm
Spreeuw	N = 4,50 mm
Witband kruisbek	I = 3,10 mm
Cini	A = 2,00 mm
Kleine goudvink	G = 2,70 mm

		SOORT	RINGMAAT
Koperwiek	M = 4,20 mm		
Frater	E = 2,50 mm		
Grauwe gors	J = 3,30 mm		
Grote distelvink	G = 2,70 mm		
Kleine barmsijs	C = 2,30 mm		
Noordse barmsijs	E = 2,50 mm		
Zanglijster	M = 4,20 mm		
Noordse goudvink	H = 2,90 mm		
Ringmus	G = 2,70 mm		
Botvink	G = 2,70 mm		
Ekster	V = 8,00 mm		
Haakbek	K = 3,50 mm		
Kauw	S = 6,00 mm		
Pestvogel	L = 3,80 mm		
Roodmus	H = 2,90 mm		
Roze spreeuw	N = 4,50 mm		
Vlaamse gaai	S = 6,00 mm		
Zwarte kraai	V = 8,00 mm		
Kramsvogel	N = 4,50 mm		
Grote lijster	N = 4,50 mm		
Witsluitbarmsijs	E = 2,50 mm		

Kruisingen

De kruisingen dienen als volgt geringd te worden: de ringmaten kunt u vinden door gebruik te maken van onderstaande tabel.

	A	C	E	G	H	I	J	K	L	M	N
	2,00	2,30	2,50	2,70	2,90	3,10	3,30	3,50	3,80	4,20	4,50
A= 2,00	2,00	2,00	2,30	2,30	2,50	2,50	2,70	2,70	2,90	2,90	2,90
C= 2,30	2,00	2,30	2,30	2,50	2,50	2,70	2,70	2,90	2,90	2,90	3,10
E= 2,50	2,30	2,30	2,50	2,50	2,70	2,70	2,90	2,90	3,10	3,10	3,10
G= 2,70	2,30	2,50	2,50	2,70	2,70	2,90	2,90	3,10	3,10	3,10	3,30
H= 2,90	2,50	2,50	2,70	2,70	2,90	2,90	3,10	3,10	3,30	3,30	3,30
I= 3,10	2,50	2,70	2,70	2,90	2,90	3,10	3,10	3,30	3,30	3,50	3,50
J= 3,30	2,70	2,70	2,90	2,90	3,10	3,10	3,30	3,30	3,50	3,50	3,50
K= 3,50	2,70	2,90	2,90	3,10	3,10	3,30	3,30	3,50	3,50	3,80	3,80
L= 3,80	2,90	2,90	3,10	3,10	3,30	3,30	3,50	3,50	3,80	3,80	4,20
M= 4,20	2,90	3,10	3,10	3,30	3,30	3,50	3,50	3,80	3,80	4,20	4,20
N= 4,50	3,10	3,10	3,30	3,30	3,30	3,50	3,80	3,80	4,20	4,20	4,50

A.

O.

B.